

dutch
footwear
masters

D F M

FROM “NEED” TO “WANNA” HAVES



Met Dutch Footwear Masters hebben Carl van der Putten en ikzelf Ronny van der Wegen in Oktober 2023 een bedrijf opgericht waarbij we 33 jaar ervaring in modeschoenen en 26 jaar ervaring in veiligheidsschoenen hebben gecombineerd. Deze kennis delen we nu met de markt door:

- * Het introduceren van nieuwe veiligheidsschoen collecties voor hem en voor haar onder het merk FOOTFELLAS.
- * Het aanbieden van Private labels waarbij we de ontwikkeling, certificering, productie en levering verzorgen vanuit DFM bv.

Onze jarenlange ervaring in product en materiaal ontwikkeling en de opgebouwde relaties met betrouwbare toeleveranciers en schoenfabrieken welke met dezelfde mind-set op gebied van kwaliteit en duurzaamheid produceren is een know-how die we graag etaleren.



Onze filosofie:

- 1 Draggers moeten zich prettig, comfortabel en veilig voelen in onze producten en deze met trots dragen.
- 2 Dealers moeten met vertrouwen onze producten kunnen aanbieden en een goede marche overhouden
- 3 Veiligheidskundige en mensen verantwoordelijk voor veiligheid op de werkvloer moeten met onze producten het vertrouwen hebben dat ze alle mogelijke risico's met onze producten afdekken.

Onze strategie:

- 1 Eigen ontwikkeling van dames en heren leesten, zolen en inlegzolen voor het creëren van de ideale pasvorm, -draag en loop-comfort. Bij FOOTFELLAS doen we geen concessies op pasvorm en vinden we UNISEX een vies woord. Wij ontwikkelen dames leesten voor dames schoenen en heren leesten voor heren schoenen. Door het gebruiken van sterke maar licht gewicht materialen voldoen de producten minimaal aan de hoogste veiligheidseisen uit de Europese norm EN ISO 202345:2022+A1:2024. Dit ter bescherming van de dragers. Om het draagcomfort te maximaliseren zijn onze voering en inlegzool voorzien van vocht absorberende en antibacteriële eigenschappen welke klamme en geurende zweet voeten tegen gaan.
- 2 Onze producten worden enkel met hoogwaardige en duurzame materialen vervaardigd en daar versterkt waardoor de schoenen een langere levensduur hebben. Denk aan de rubber loopzool, TPU delen op het textiel, ogen ipv haken. We zien graag dat de dealer zich kan focussen op de verkoop van onze producten, niet op klachtafhandelingen.
- 3 We ontwikkelen onze producten naar de maximale bescherming categorieën S3S en S7S met standaard additionele eigenschappen zoals SR-FO-HRO-LG en in de meeste gevallen extra additionele eigenschappen als SC-CI-ESD. Een veiligheidskundige of inkoper van PBM artikelen hoeft zich dus niet af te vragen of de schoenen welke zijn aangeschaft de risico's in zijn werkomgeving afdekt. **“Dat doen ze!”**

ADDITIONELE EIGENSCHAPPEN

Hoe worden deze bij FOOTFELLAS bereikt!

- S3S Metaalvrij waterafstotend + Waterdamp doorlaatbaarheid
- S7S Metaalvrij waterdicht middels sok constructie + Waterdamp doorlaatbaarheid
- SR Slip Resistentie hiel , materiaal + hiel constructie
- SR Grip voorvoet, materiaal + constructie zoolprofiel (vuil lossend)
- FO Olie en benzine bestendig door Rubber loopzool
- HRO Hittebestendige loopzool tot 300°C door gebruik van Rubber
- LG Ladder grip, zool-hak constructie >10mm hak, geleng groeven >1,5mm hoog
- SC Materiaal keuze en Constructie (slijtvast, geen gaten na 8.000 cycles)
- CI Koude isolatie, materiaal (test -17°C / 30 minuten, daling max 10 °C)
- ESD Volgens de norm EN IEC 61340-5-1:2024 (persoon) & EN ISO 61340-4-3:2018 (schoen)
Geleidende Loopzool met by-pass + Binnenzool + Inlegzool

BELANGRIJKE TESTRESULTATEN

Resultaten die direct impact hebben op de veiligheid van de drager:



- Slip resistentie aan de hiel
- Grip op de voorvoet
- Energie absorberen hiel
- Impact neus
- Compressie neus
- Penetratie resistentie

	Slip resistance volgens norm EN ISO 20345:2022+A1:2024				
		Eis	Resultaat	Eis	Resultaat
	Ceramische tegel met natrium lauryl sulfaat (zeep oplossing)	A- voorwaarts heel slip ≥ 0,31	≥ 0,59	B- achterwaarts voorvoet slip/grip ≥ 0,36	≥ 0,61
	Additioneel "SR " Ceramische tegel met glycerine (olie substantie)	C- voorwaarts heel slip ≥ 0,19	≥ 0,29	D- achterwaarts voorvoet slip/grip ≥ 0,22	≥ 0,29

	Energie absorbering hiel volgens norm EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		Eis	Resultaat
	Energie absorbering van de heel	≥ 20 Joule	≥ 0,39
	POWERHEEL geeft extra schokabsorbering met behoud van energie teruggave tot 63%		

	Impact en Compressie neus norm EN ISO 20345:2022+A1:2024			
		Eis	Resultaat L	Resultaat R
	Impact resistentie 200J 200J = 20kg	Maat 42 ≥ 0,14	17,5 mm	18,0 mm
	Compression resistance 15kN 1kN = 102 kg / 15kN = 1530kg	Eis Maat 42 ≥ 0,14	Resultaat L 20,0 mm	Resultaat R 19,5 mm
	In combinatie met een 4mm dikke inlegzool bij de tenen			

	Perforatie resistentie volgens norm EN ISO 20345:2022+A1:2024			
		Eis	Resultaat L	Resultaat R
	NON METALLIC type PS = 3,0mm nail	≥ 1100N	1281 N	1281 N
	NON METALLIC type PL = 4,5mm nail			

UITSTRALING / GEWICHT / STABILITEIT

Bij FOOTFELLAS is er heel veel aandacht voor deze belangrijke elementen voor zowel drager als voor verkoop.



UITSTRALING:

- Drager is veel gevoeliger voor uitstraling, ook door de mooie werkkleding vandaag de dag en de wens van professionaliteit op de werkvloer
- Felle kleuren vanuit Scandinavië, Duitsland, Zuid Europa vaak niet gewenst
- Conservatieve Nederlander wil detail maar geen overkill aan kleuren
- FOOTFELLAS kleurstelling afgestemd op werkkleding (Destil)

GEWICHT:

- Al jaren een thema, altijd te zwaar
- Gebruik lichte metaalvrije bescherming
- Bij aangespoten zolen minder eenvoudig om laag gewicht schoenen te produceren (technisch minimum dikte en soortelijk gewicht)
- Voordelen bezoling van aangeliijmde constructie (Dikte-Combinatie verschillende materialen)
- EVA licht gewicht en Rubber zool direct verlijmen tegen schacht

STABILITEIT:

- Zwik constructie
- EX-TORSION cambreur

DRAAG en LOOP COMFORT

Bij FOOTFELLAS doen we geen concessie aan pasvorm en hebben we de focus op loop en draag comfort. Hoe we dit realiseren?



DRAAGCOMFORT:

- Pasvorm is key / Dames en heren leesten
- Droge voeten betekend een comfortabel gevoel / buffer voering + vocht verspreiden + inlegzool
- Geheel ondersteunde voeten voelen zich prettiger / Drukverdeling door anatomisch gevormde inlegzool
- Schoen geeft stabiliteit aan de drager, ook bij staand werk / Zwik en Ex-Torsion
- Geurvrije voeten zijn comfortabeler / Antibacteriële eigenschappen voering + inlegzool
- Metaalvrije bescherming vermindert sterk koude geleiding en houdt het schoen gewicht in balans

LOOPCOMFORT:

- Ook hier Pasvorm is key / Dames en heren leesten
- Licht gewicht / Zool constructies en materiaal gebruik EVA
- Energie teruggave bij sportieve modellen POWERHEEL
- Prettige loopcyclus (afwikkeling) / Hielhoogte versus Teensprong (late schoen buiging)
- Schoen geeft stabiliteit aan de drager bij lopen

Onze huidige collecties:

- Dames casual safety
 - Heren Casual safety
 - Heren sports safety
-



FOOTFELLAS voert haar collecties uit met:

- CE normering EN ISO 20345:2022+A1:2024
- Additionele eisen als FO-SR-HRO-LG-SC-CI-ESD
- Zool 100% Rubber met standaard FO-SR-HRO-LG
- Metaalvrije bescherming voor neus en binnenzool
- Voering en inlegzool
vochthuishouding/antibacterieel
- Hoogwaardige inlegzool, anatomisch gevormd
- Gepersonaliseerde inlegzool oplossing



LADIES CASUAL SAFETY

S3S + S7S



EEF S3S



ISABELLA S3S



KIM S7S



TECHNICAL DATA SHEET **KENDRA S3S**

Article name:	KENDRA	Upper:	Full grain COW leather
Article number:	F201005-036-047		YKK zipper
Colour:	RED/BROWN		Elastic
Size range:	36 - 43	Lining:	100% recycled PES
Applied standard:	EN ISO 20345:2022+A1:2024		Anti-bacterial
Safety class:	Class I *		Moisture absorbent
Protection category:	S3S	Outsole:	Rubber
	SR-FO-HRO-LG-CI	Toecap:	NANOTech metalfree
		Insole:	Metalfree penetration resistant
			3,0mm nail protection (S)
			20% recycled
		Inlay sole:	85% recycled PU foam
			Anti-bacterial
			Moisture absorbent

MEER INFO
OF BESTELLEN?

SCAN ME



ADDITIONAL REQUIREMENTS

SR:	Slip resistance on ceramic tile, using both sodium lauryl sulfate (basic test) and glycerol
FO:	Fuel & Oil resistant outsole
HRO:	Heat resistant outsole up to 300°C
LG:	Ladder grip
CI:	Cold Insulation

* Class I safety footwear:
Footwear made of leather and/or other materials excluding all rubber or all polymeric footwear



FootFellas
CASUAL SAFETY FOOTWEAR

Dutch Footwear Masters bv
Professor van 't Hoffweg 14a
5144NS Waalwijk
The Netherlands

T +31 (0)416-534462
E info@footfellas.nl
W www.footfellas.nl

MEN CASUAL SAFETY

S3S + S7S



LIAM S3S



TROY S3S



ALVAR S3S



KANE S7S



MORROW S7S



MURDOCK S7S



TECHNICAL DATA SHEET **TROY S3S**

Article name:	TROY	Upper:	Full grain COW leather
Article number:	F101002-036-059	Lining:	100% recycled PES
Colour:	RED/BROWN		Anti-bacterial
Size range:	41 - 47		Moisture absorbent
Applied standard:	EN ISO 20345:2022+A1:2024	Outsole:	Rubber
Safety class:	Class I *	Scuff cap:	TPU
Protection category:	S3S	Toecap:	NANotech metalfree
	SR-FO-HRO-LG-SC-CI	Insole:	Metalfree penetration resistant
			3,0mm nail protection (S)
			20% recycled
		Inlay sole:	85% recycled PU foam
			Anti-bacterial
			Moisture absorbent

ADDITIONAL REQUIREMENTS

SR:	Slip resistance on ceramic tile, using both sodium lauryl sulfate (basic test) and glycerol
FO:	Fuel & Oil resistant outsole
HRO:	Heat resistant outsole up to 300°C
LG:	Ladder grip
SC:	Scuff Cap
CI:	Cold Insulation

* Class I safety footwear:

Footwear made of leather and/or other materials excluding all rubber or all polymeric footwear

MEER INFO
OF BESTELLEN?

SCAN ME



FootFellas
CASUAL SAFETY FOOTWEAR

Dutch Footwear Masters bv
Professor van 't Hoffweg 14a
5144NS Waalwijk
The Netherlands

T +31 (0)416-534462
E info@footfellas.nl
W www.footfellas.nl

MEN SPORTS SAFETY

S3S + S7S



JACK S3S



JACK S3S



JORDAN S3S



JORDAN S3S



DUNCAN S7S



MAX S7S



MIKE S7S



DAVE S7S



TECHNICAL DATA SHEET DAVE S7S

Article name:	DAVE	Upper:	Textile Ripstop + Microfiber
Article number:	F121003-098-036	TPU foil	
Colour:	BLACK/OLIVE	Lining:	Waterproof booty
Size range:	39 - 48		100% Polyester
Applied standard:	EN ISO 20345:2022+A1:2024		0,2mm TPU membrane
Safety class:	Class I *	Sole unit:	Rubber - EVA - E-TPU powerheel
Protection category:	S7S	Scuff cap:	TPU
	SR-FO-HRO-LG-SC-CI-ESD	Toecap:	NANOtech metalfree
		Insole:	Metalfree penetration resistant
			3,0mm nail protection (S)
			20% recycled
		Inlay sole:	85% recycled PU foam
			Anti-bacterial
			Moisture absorbent

ADDITIONAL REQUIREMENTS

SR:	Slip resistance on ceramic tile, using both sodium lauryl sulfate (basic test) and glycerol
FO:	Fuel & Oil resistant outsole
HRO:	Heat resistant outsole up to 300°C
LG:	Ladder grip
SC:	Scuff Cap
CI:	Cold Insulation
ESD:	Electrostatic discharge (resistance between 0,1MQ and 35 MQ) EN IEC 61340-5-1

* Class I safety footwear:
Footwear made of leather and/or other materials excluding all rubber or all polymeric footwear

MEER INFO
OF BESTELLEN?

SCAN ME



FootFellas
CASUAL SAFETY FOOTWEAR

Dutch Footwear Masters bv
Professor van 't Hoffweg 14a
5144NS Waalwijk
The Netherlands

T +31 (0)416-534462
E info@footfellas.nl
W www.footfellas.nl

Ontwikkel kalender 2025:

100% METALFREE

DAMES SPORTS SAFETY S3S + S7S

- Aanvulling op de heren sportieve modellen
- Matching de zwarte S3S en Olive S7S modellen
- Eigen zand kleur model, meer fashion related

DAMES SNEAKER SAFETY S1PS + S3S

- Modieuze dames collectie

HEREN EXECUTIVE S3S

- Dressmen heren collectie voor de managers, accountmanagers, architecten, veiligheidskundige, werkvoorbereiders, beveiliging.



BAMBOO SOKKEN

WORKING FELLA

Matenrange:

40-43

44-47

Samenstelling:
80% viscose (made of Bamboo)
17% polyester
3% elastane

Omdat het gebruiken van de juiste sokken het comfort en bescherming van de voeten in veiligheidsschoenen versterkt, bied FOOTFELLAS ook sokken afgestemd op onze schoenen. Zo bied de WORKING FELLA BAMBOO sok ondersteuning aan oa de casual heren schoenen door:

- Extra vocht regulering. Bamboo neemt 4x zoveel vocht op als katoen waardoor de voeten nog droger zullen aanvoelen.
- Extra schokdemping aan de hiel en voorvoet door het toepassen van badstof
- Voorkomen van vervelende geuren. Van nature heeft Bamboo anti-bacteriële eigenschappen welke de bacterie die de geur van zweetvoeten veroorzaakt elimineert.
- Bamboe is thermo regulerend, de vezel heeft de eigenschap om warmte vast te houden bij koud weer en verkoelend te zijn bij warm weer. Dit maakt het een all weather sok.
- Extra versterking aan hiel en teen om slijtweerstand op de juiste plek te verhogen door gebruik van versterkt polyester garen.



OUR MOTTO



WORK HARD

STAY **SAFE**

FEEL COMFORTABLE

LOOK **AMAZING**

your footfellas

DANK VOOR
JULLIE
AANDACHT



FootFellas®
CASUAL SAFETY FOOTWEAR